

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530010034

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530010041

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530010034

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530010041

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530010034

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530010041

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530010034

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530010041

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530010034

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530010041

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。


 子供ポロシャツ半袖
 140cm
 ホワイトダイナソー
 綿95%、ポリエステル5%

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530010065

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。


 子供ポロシャツ半袖
 140cm
 ホワイトダイナソー
 綿95%、ポリエステル5%

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530010065

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。


 子供ポロシャツ半袖
 140cm
 ホワイトダイナソー
 綿95%、ポリエステル5%

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530010065

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。


 子供ポロシャツ半袖
 140cm
 ホワイトダイナソー
 綿95%、ポリエステル5%

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530010065

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。


 子供ポロシャツ半袖
 140cm
 ホワイトダイナソー
 綿95%、ポリエステル5%

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530010065

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530010072

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530010089

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530010072

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530010089

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530010072

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530010089

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530010072

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530010089

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530010072

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530010089

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530020019

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530020026

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530020019

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530020026

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530020019

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530020026

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530020019

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530020026

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530020019

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530020026

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530020033

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530020040

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530020033

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530020040

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530020033

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530020040

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530020033

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530020040

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530020033

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530020040

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530020057

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530020064

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530020057

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530020064

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530020057

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530020064

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530020057

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530020064

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530020057

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530020064

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530020071

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530020088

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530020071

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530020088

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。



9 781405130000

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530020088

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530020071

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530020088

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530020071

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530020088

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530030056

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530030063

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530030056

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530030063

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530030056

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530030063

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530030056

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530030063

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530030056

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042530030063

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530030070

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530030087

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530030070

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530030087

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530030070

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530030087

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530030070

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530030087

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530030070

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530030087


 子供ポロシャツ半袖
 90cm
 ネイビー帆掛け舟
 綿95%、ポリエステル5%

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>



子供ポロシャツ半袖
100cm
ネイビー帆掛け舟
綿95%、ポリエステル5%

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>




 子供ポロシャツ半袖
 90cm
 ネイビー帆掛け舟
 綿95%、ポリエステル5%

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>




 子供ポロTシャツ半袖
 100cm
 ネイビー帆掛け舟
 綿95%、ポリエステル5%

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>




 子供ポロシャツ半袖
 90cm
 ネイビー帆掛け舟
 綿95%、ポリエステル5%

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>




 子供ポロTシャツ半袖
 100cm
 ネイビー帆掛け舟
 綿95%、ポリエステル5%

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>




 子供ポロシャツ半袖
 90cm
 ネイビー帆掛け舟
 綿95%、ポリエステル5%

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>




 子供ポロTシャツ半袖
 100cm
 ネイビー帆掛け舟
 綿95%、ポリエステル5%

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>




 子供ポロシャツ半袖
 90cm
 ネイビー帆掛け舟
 綿95%、ポリエステル5%

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>




 子供ポロシャツ半袖
 100cm
 ネイビー帆掛け舟
 綿95%、ポリエステル5%

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>



液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530040031

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530040048

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530040031

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530040048

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530040031

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530040048

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530040031

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530040048

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530040031

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042530040048

