

2042540010017

2042540010024

2042540010017

2042540010024

2042540010017

2042540010024

2042540010017

2042540010024

2042540010017

2042540010024

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042540010031

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042540010048

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042540010031

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042540010048

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042540010031

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042540010048

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042540010031

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042540010048

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042540010031

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042540010048

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042540010055

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。



2042540010062

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。ドライクリーニング禁止。



2042540010055

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。ドライクリーニング禁止。



9 781405 100622

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。



2042540010055

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。



2042540010062

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。ドライクリーニング禁止。



2042540010055

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。ドライクリーニング禁止。



9 781405 100622

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。ドライクリーニング禁止。



2042540010055

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。



2042540010062



2042540020016

2042540020023



2042540020016

2042540020023

2042540020016

2042540020023



2042540020016

2042540020023



2042540020016

2042540020023

2042540020030

2042540020047

2042540020030

2042540020047

2042540020030

2042540020047

2042540020030

2042540020047

2042540020030

2042540020047



2042540020054

2042540020061

2042540020054

2042540020061

2042540020054

2042540020061

2042540020054

2042540020061

2042540020054

2042540020061

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042540030015

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042540030022

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042540030015

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042540030022

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042540030015

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042540030022

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042540030015

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042540030022

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042540030015

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

2042540030022

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>



液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>



液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>



液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>



液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>



液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>



液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>



液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>



液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>



液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>



2042540030053

2042540030060

2042540030053

2042540030060

2042540030053

2042540030060

2042540030053

2042540030060

2042540030053

2042540030060

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>



2042540040014

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>



2042540040021

液温は40℃を限度とし、手洗いはできる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>



2042540040014

液温は40℃を限度とし、手洗いはできる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>



2042540040021

液温は40℃を限度とし、手洗いはできる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>



2042540040014

液温は40℃を限度とし、手洗いはできる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>



2042540040021

液温は40℃を限度とし、手洗いはできる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>



2042540040014

液温は40℃を限度とし、手洗いはできる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>



2042540040021

液温は40℃を限度とし、手洗いはできる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>



2042540040014

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>



2042540040021

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。



2042540040038

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

2042540040045

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。



2042540040038

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。ドライクリーニング禁止。



2042540040045

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。



2042540040038

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。



2042540040045

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。ドライクリーニング禁止。



2042540040038

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。ドライクリーニング禁止。



2042540040045

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。ドライクリーニング禁止。



2042540040038

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。



2042540040045

液温は40℃を限度とし、手洗いはできる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>



2042540040052

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>



2042540040069

液温は40℃を限度とし、手洗いはできる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>



2042540040052

液温は40℃を限度とし、手洗いはできる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>



2042540040069

液温は40℃を限度とし、手洗いはできる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>



2042540040052

液温は40℃を限度とし、手洗いはできる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>



2042540040069

液温は40℃を限度とし、手洗いはできる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。
ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>



2042540040052

液温は40℃を限度とし、手洗いはできる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>



2042540040069

液温は40℃を限度とし、手洗いはできる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>



2042540040052

液温は40℃を限度とし、手洗いができる。平干しがよい。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。

ドライクリーニング禁止。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661
<http://softbox.family>



2042540040069