

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860010018

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860010025

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860010018

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860010025

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860010018

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860010025

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860010018

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860010025

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860010018

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860010025

2042860010056

2042860010063

2042860010056

2042860010063

2042860010056

2042860010063

2042860010056

2042860010063

2042860010056

2042860010063

液温は30℃を限度とし、洗濯機
で洗濯出来る。塩素系及び酸素系
漂白剤の使用禁止。底面温度110
℃を限度としてスチームなしでア
イロン仕上げができる。つり干し
がよい。タンブル乾燥禁止。



2042860020055

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860020062

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860020055

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860020062

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860020055

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860020062

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。



2042860020055

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860020062

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。



2042860020055

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860020062

液温は30℃を限度とし、洗濯機
で洗濯出来る。塩素系及び酸素系
漂白剤の使用禁止。底面温度110
℃を限度としてスチームなしでア
イロン仕上げができる。つり干し
がよい。タンブル乾燥禁止。



2042860030030

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860030047

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860030030

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860030047

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860030030

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。



2042860030047

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860030030

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860030047

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860030030

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。



2042860030047

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860040039

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860040046

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860040039

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860040046

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860040039

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860040046

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。



2042860040039

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860040046

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860040039

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860040046



204286

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661

4XL(40-52KG)

くるま

<http://softbox.family>

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。



204286

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661

4XL(40-52KG)

くるま

<http://softbox.family>

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。



204286

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661

4XL(40-52KG)

くるま

<http://softbox.family>

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

|||||

204286

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661

4XL(40-52KG

くるま

<http://softbox.family>

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

11

204286

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661

4XL(40-52KG

くるま

<http://softbox.family>

液温は30℃を限度とし、洗濯槽
で洗濯出来る。塩素系及び酸素系
漂白剤の使用禁止。底面温度110℃
を限度としてスチームなしでアイ
ロン仕上げができる。つり干し
がよい。タンブル乾燥禁止。

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860060037

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860060044

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860060037

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860060044

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860060037

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。



2042860060044

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860060037

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860060044

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860060037

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860060044

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860060051

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860060068

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。



2042860060051

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860060068

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860060051

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860060068

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860060051

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860060068

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860060051

液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯出来る。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる。つり干しがよい。タンブル乾燥禁止。

2042860060068