

MADE IN CHINA
イチュウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440010012



MADE IN CHINA
イチュウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440010029



MADE IN CHINA
イチュウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440010029



MADE IN CHINA
イチュウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440010029



MADE IN CHINA
イチュウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440010029



MADE IN CHINA
イチュウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440010029



MADE IN CHINA
イチュウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440010029




MADE IN CHINA
イチュウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440010029



MADE IN CHINA
イチュウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440010029



MADE IN CHINA
イチュウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440010029



裏起毛ドラローン長パンツ

L(45KG~65KG)

ブラウン


204444

ポリエステル90%、スパ
ンデックス10%

液温は40 °Cを限度とし、洗濯ネ
ット利用または手洗いができる。
塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁
止。タンブル乾燥禁止。濡れたま
まの放置や長時間の浸漬はしない
で下さい。日陰のつり干しがよ
い。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440020011



裏起毛ドラローン長パンツ

XL(65KG~85KG)

ブラウン

204444

ポリエステル90%、スパ
ンデックス10%

液温は40 °Cを限度とし、洗濯ネ
ット利用または手洗いができる。
塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁
止。タンブル乾燥禁止。濡れたま
まの放置や長時間の浸漬はしない
で下さい。日陰のつり干しがよ
い。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440020028

裏起毛ドラローン長パンツ

L(45KG~65KG)

ブラウン


204444

ポリエステル90%、スパ
ンデックス10%

液温は40 °Cを限度とし、洗濯ネ
ット利用または手洗いができる。
塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁
止。タンブル乾燥禁止。濡れたま
まの放置や長時間の浸漬はしない
で下さい。日陰のつり干しがよ
い。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440020011

裏起毛ドラローン長パンツ

L(45KG~65KG)

ブラウン


204444

ポリエステル90%、スパ
ンデックス10%

液温は40 °Cを限度とし、洗濯ネ
ット利用または手洗いができる。
塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁
止。タンブル乾燥禁止。濡れたま
まの放置や長時間の浸漬はしない
で下さい。日陰のつり干しがよ
い。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440020011

裏起毛ドラローン長パンツ

L(45KG~65KG)

ブラウン


204444

ポリエステル90%、スパ
ンデックス10%

液温は40 °Cを限度とし、洗濯ネ
ット利用または手洗いができる。
塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁
止。タンブル乾燥禁止。濡れたま
まの放置や長時間の浸漬はしない
で下さい。日陰のつり干しがよ
い。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440020011

裏起毛ドラローン長パンツ

L(45KG~65KG)

ブラウン


204444

ポリエステル90%、スパ
ンデックス10%

液温は40 °Cを限度とし、洗濯ネ
ット利用または手洗いができる。
塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁
止。タンブル乾燥禁止。濡れたま
まの放置や長時間の浸漬はしない
で下さい。日陰のつり干しがよ
い。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440020011



裏起毛ドラローン長パンツ

XL(65KG~85KG)

ブラウン

204444

ポリエステル90%、スパ
ンデックス10%

液温は40 °Cを限度とし、洗濯ネ
ット利用または手洗いができる。
塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁
止。タンブル乾燥禁止。濡れたま
まの放置や長時間の浸漬はしない
で下さい。日陰のつり干しがよ
い。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440020028

裏起毛ドラローン長パンツ

XL(65KG~85KG)

ブラウン

204444

ポリエステル90%、スパ
ンデックス10%

液温は40 °Cを限度とし、洗濯ネ
ット利用または手洗いができる。
塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁
止。タンブル乾燥禁止。濡れたま
まの放置や長時間の浸漬はしない
で下さい。日陰のつり干しがよ
い。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440020028

裏起毛ドラローン長パンツ

XL(65KG~85KG)

ブラウン

204444

ポリエステル90%、スパ
ンデックス10%

液温は40 °Cを限度とし、洗濯ネ
ット利用または手洗いができる。
塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁
止。タンブル乾燥禁止。濡れたま
まの放置や長時間の浸漬はしない
で下さい。日陰のつり干しがよ
い。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440020028

裏起毛ドラローン長パンツ

XL(65KG~85KG)

ブラウン

204444

ポリエステル90%、スパ
ンデックス10%

液温は40 °Cを限度とし、洗濯ネ
ット利用または手洗いができる。
塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁
止。タンブル乾燥禁止。濡れたま
まの放置や長時間の浸漬はしない
で下さい。日陰のつり干しがよ
い。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440020028



ポリエステル90%、スパ
ンデックス10%

液温は40 °Cを限度とし、洗濯ネ
ット利用または手洗いができる。
塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁
止。タンブル乾燥禁止。濡れたま
まの放置や長時間の浸漬はしない
で下さい。日陰のつり干しがよ
い。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440030010



ポリエステル90%、スパ
ンデックス10%

液温は40 °Cを限度とし、洗濯ネ
ット利用または手洗いができる。
塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁
止。タンブル乾燥禁止。濡れたま
まの放置や長時間の浸漬はしない
で下さい。日陰のつり干しがよ
い。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440030010



ポリエステル90%、スパ
ンデックス10%

液温は40 °Cを限度とし、洗濯ネ
ット利用または手洗いができる。
塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁
止。タンブル乾燥禁止。濡れたま
まの放置や長時間の浸漬はしない
で下さい。日陰のつり干しがよ
い。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440030010



ポリエステル90%、スパ
ンデックス10%

液温は40 °Cを限度とし、洗濯ネ
ット利用または手洗いができる。
塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁
止。タンブル乾燥禁止。濡れたま
まの放置や長時間の浸漬はしない
で下さい。日陰のつり干しがよ
い。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440030010



ポリエステル90%、スパ
ンデックス10%

液温は40 °Cを限度とし、洗濯ネ
ット利用または手洗いができる。
塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁
止。タンブル乾燥禁止。濡れたま
まの放置や長時間の浸漬はしない
で下さい。日陰のつり干しがよ
い。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440030010



ポリエステル90%、スパ
ンデックス10%

液温は40 °Cを限度とし、洗濯ネ
ット利用または手洗いができる。
塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁
止。タンブル乾燥禁止。濡れたま
まの放置や長時間の浸漬はしない
で下さい。日陰のつり干しがよ
い。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440030027



ポリエステル90%、スパ
ンデックス10%

液温は40 °Cを限度とし、洗濯ネ
ット利用または手洗いができる。
塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁
止。タンブル乾燥禁止。濡れたま
まの放置や長時間の浸漬はしない
で下さい。日陰のつり干しがよ
い。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440030027



ポリエステル90%、スパ
ンデックス10%

液温は40 °Cを限度とし、洗濯ネ
ット利用または手洗いができる。
塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁
止。タンブル乾燥禁止。濡れたま
まの放置や長時間の浸漬はしない
で下さい。日陰のつり干しがよ
い。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440030027



ポリエステル90%、スパ
ンデックス10%

液温は40 °Cを限度とし、洗濯ネ
ット利用または手洗いができる。
塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁
止。タンブル乾燥禁止。濡れたま
まの放置や長時間の浸漬はしない
で下さい。日陰のつり干しがよ
い。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440030027



ポリエステル90%、スパ
ンデックス10%

液温は40 °Cを限度とし、洗濯ネ
ット利用または手洗いができる。
塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁
止。タンブル乾燥禁止。濡れたま
まの放置や長時間の浸漬はしない
で下さい。日陰のつり干しがよ
い。

MADE IN CHINA
イチユウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440030027



MADE IN CHINA
イチュウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440040019



MADE IN CHINA
イチュウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440040026



MADE IN CHINA
イチュウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440040019



MADE IN CHINA
イチュウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440040026



MADE IN CHINA
イチュウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440040019



MADE IN CHINA
イチュウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440040019



MADE IN CHINA
イチュウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440040019



MADE IN CHINA
イチュウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440040026



MADE IN CHINA
イチュウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440040026



MADE IN CHINA
イチュウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440040026

裏起毛ドラローン長パンツ
L(45KG~65KG)

204444

ローズレッド

ポリエスチル90%、スパ
ンデックス10%

液温は40 °Cを限度とし、洗濯ネ
ット利用または手洗いができる。
塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁
止。タンブル乾燥禁止。濡れたま
まの放置や長時間の浸漬はしない
で下さい。日陰のつり干しがよ
い。

MADE IN CHINA
イチュウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440050018

裏起毛ドラローン長パンツ
XL(65KG~85KG)

204444

ローズレッド

ポリエスチル90%、スパ
ンデックス10%

液温は40 °Cを限度とし、洗濯ネ
ット利用または手洗いができる。
塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁
止。タンブル乾燥禁止。濡れたま
まの放置や長時間の浸漬はしない
で下さい。日陰のつり干しがよ
い。

MADE IN CHINA
イチュウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440050025

裏起毛ドラローン長パンツ
L(45KG~65KG)

204444

ローズレッド

ポリエスチル90%、スパ
ンデックス10%

液温は40 °Cを限度とし、洗濯ネ
ット利用または手洗いができる。
塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁
止。タンブル乾燥禁止。濡れたま
まの放置や長時間の浸漬はしない
で下さい。日陰のつり干しがよ
い。

MADE IN CHINA
イチュウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440050025

裏起毛ドラローン長パンツ
L(45KG~65KG)

204444

ローズレッド

ポリエスチル90%、スパ
ンデックス10%

液温は40 °Cを限度とし、洗濯ネ
ット利用または手洗いができる。
塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁
止。タンブル乾燥禁止。濡れたま
まの放置や長時間の浸漬はしない
で下さい。日陰のつり干しがよ
い。

MADE IN CHINA
イチュウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440050025

裏起毛ドラローン長パンツ
L(45KG~65KG)

204444

ローズレッド

ポリエスチル90%、スパ
ンデックス10%

液温は40 °Cを限度とし、洗濯ネ
ット利用または手洗いができる。
塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁
止。タンブル乾燥禁止。濡れたま
まの放置や長時間の浸漬はしない
で下さい。日陰のつり干しがよ
い。

MADE IN CHINA
イチュウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440050025

裏起毛ドラローン長パンツ
L(45KG~65KG)

204444

ローズレッド

ポリエスチル90%、スパ
ンデックス10%

液温は40 °Cを限度とし、洗濯ネ
ット利用または手洗いができる。
塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁
止。タンブル乾燥禁止。濡れたま
まの放置や長時間の浸漬はしない
で下さい。日陰のつり干しがよ
い。

MADE IN CHINA
イチュウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440050025

裏起毛ドラローン長パンツ
XL(65KG~85KG)

204444

ローズレッド

ポリエスチル90%、スパ
ンデックス10%

液温は40 °Cを限度とし、洗濯ネ
ット利用または手洗いができる。
塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁
止。タンブル乾燥禁止。濡れたま
まの放置や長時間の浸漬はしない
で下さい。日陰のつり干しがよ
い。

MADE IN CHINA
イチュウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440050025

裏起毛ドラローン長パンツ
XL(65KG~85KG)

204444

ローズレッド

ポリエスチル90%、スパ
ンデックス10%

液温は40 °Cを限度とし、洗濯ネ
ット利用または手洗いができる。
塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁
止。タンブル乾燥禁止。濡れたま
まの放置や長時間の浸漬はしない
で下さい。日陰のつり干しがよ
い。

MADE IN CHINA
イチュウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440050025

裏起毛ドラローン長パンツ
XL(65KG~85KG)

204444

ローズレッド

ポリエスチル90%、スパ
ンデックス10%

液温は40 °Cを限度とし、洗濯ネ
ット利用または手洗いができる。
塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁
止。タンブル乾燥禁止。濡れたま
まの放置や長時間の浸漬はしない
で下さい。日陰のつり干しがよ
い。

MADE IN CHINA
イチュウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440050025

裏起毛ドラローン長パンツ
XL(65KG~85KG)

204444

ローズレッド

ポリエスチル90%、スパ
ンデックス10%

液温は40 °Cを限度とし、洗濯ネ
ット利用または手洗いができる。
塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁
止。タンブル乾燥禁止。濡れたま
まの放置や長時間の浸漬はしない
で下さい。日陰のつり干しがよ
い。

MADE IN CHINA
イチュウ株式会社
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044440050025