

SOFTBOX  
204453

フェルト収納封筒

ブラック

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000015

SOFTBOX  
204453

フェルト収納封筒

ブラック

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000015

SOFTBOX  
204453

フェルト収納封筒

ブラック

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000015

SOFTBOX  
204453

フェルト収納封筒

ブラック

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000015

SOFTBOX  
204453

フェルト収納封筒

ブラック

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000015

SOFTBOX  
204453

フェルト収納封筒

グレー

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000022

SOFTBOX  
204453

フェルト収納封筒

グレー

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000022

SOFTBOX  
204453

フェルト収納封筒

グレー

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000022

SOFTBOX  
204453

フェルト収納封筒

グレー

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000022

SOFTBOX  
204453

フェルト収納封筒

グレー

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000022

S  
O  
F  
T  
B  
O  
X

204453

フェルト収納封筒

ブラウン

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000039

S  
O  
F  
T  
B  
O  
X

204453

フェルト収納封筒

ブラウン

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000039

S  
O  
F  
T  
B  
O  
X

204453

フェルト収納封筒

ブラウン

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000039

S  
O  
F  
T  
B  
O  
X

204453

フェルト収納封筒

ブラウン

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000039

S  
O  
F  
T  
B  
O  
X

204453

フェルト収納封筒

ブラウン

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000039

S  
O  
F  
T  
B  
O  
X

204453

フェルト収納封筒

ブルー

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000046

S  
O  
F  
T  
B  
O  
X

204453

フェルト収納封筒

ブルー

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000046

S  
O  
F  
T  
B  
O  
X

204453

フェルト収納封筒

ブルー

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000046

S  
O  
F  
T  
B  
O  
X

204453

フェルト収納封筒

ブルー

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000046

S  
O  
F  
T  
B  
O  
X

204453

フェルト収納封筒

ブルー

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000046

SOFTBOX  
204453

フェルト収納納筒

ページュ

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000053

SOFTBOX  
204453

フェルト収納納筒

ページュ

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000053

SOFTBOX  
204453

フェルト収納納筒

ページュ

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000053

SOFTBOX  
204453

フェルト収納納筒

ページュ

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000053

SOFTBOX  
204453

フェルト収納納筒

ページュ

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000053

SOFTBOX  
204453

フェルト収納納筒

グリーン

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000060

SOFTBOX  
204453

フェルト収納納筒

グリーン

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000060

SOFTBOX  
204453

フェルト収納納筒

グリーン

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000060

SOFTBOX  
204453

フェルト収納納筒

グリーン

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000060

SOFTBOX  
204453

フェルト収納納筒

グリーン

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000060

SOFTBOX  
204453

フェルト収納封筒

ネイビー

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000077

SOFTBOX  
204453

フェルト収納封筒

ネイビー

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000077

SOFTBOX  
204453

フェルト収納封筒

ネイビー

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000077

SOFTBOX  
204453

フェルト収納封筒

ネイビー

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000077

SOFTBOX  
204453

フェルト収納封筒

ネイビー

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000077

SOFTBOX  
204453

フェルト収納封筒

ホワイト

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000084

SOFTBOX  
204453

フェルト収納封筒

ホワイト

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000084

SOFTBOX  
204453

フェルト収納封筒

ホワイト

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000084

SOFTBOX  
204453

フェルト収納封筒

ホワイト

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000084

SOFTBOX  
204453

フェルト収納封筒

ホワイト

フェルト

液温は40℃を限度とし、ネットで洗濯機または手洗いができる。塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止。タンブル乾燥禁止。濡れたままの放置や長時間の浸漬はしないで下さい。日陰のつり干しがよい。

MADE IN CHINA

イチウウ株式会社  
03-6883-0661

<http://softbox.family>



2044530000084